

## Carta Trámite

27 de noviembre de 2018

A: Todos los Proveedores Contratados de First Medical Health Plan, Inc., para el Plan Vital Región Única y Población Vital-X (Región Virtual)

***Re: Carta Normativa Número 18-0705-A de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), relacionada a las Guías de Servicios Pediátricos Preventivos Actualizadas***

Estimado Proveedor:

Reciba un cordial saludo de parte de First Medical Health Plan, Inc.

Adjunto a este comunicado encontrará la Carta Normativa 18-0705-A de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). El propósito de dicho comunicado es informar sobre la actualización de las Guías de Servicios Pediátricos Preventivos del Departamento de Salud.

Esta última revisión incluye un cambio en los cernimientos recomendados para autismo, eliminando el cernimiento a los 30 meses de edad. La intención del cambio es alinear las recomendaciones en las Guías de Servicios Pediátricos Preventivos con las contenidas en el Protocolo Uniforme para la Vigilancia y el Cernimiento del Trastorno del Espectro del Autismo. Es importante que se cumpla con estas Guías Preventivas para la población pediátrica del Plan Vital alineado a lo que se requiere para el cumplimiento con el Programa de *Early and Periodic Screening Diagnosis and Treatment* (EPSDT, por sus siglas en inglés).

Adjunto a esta Carta Normativa, incluimos las Guías de Servicios Pediátricos Preventivos actualizadas y aprobadas por el Departamento de Salud el pasado 10 de octubre de 2018.

Si usted tiene alguna pregunta relacionada a este comunicado o necesita información adicional, siéntase en la libertad de comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Proveedor al número libre de cargos 1-844-347-7802. Nuestro horario de servicio es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. También, puede visitar nuestras Oficinas de Servicios de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., o acceder a nuestra página electrónica [www.firstmedicalvital.com](http://www.firstmedicalvital.com).

Cordialmente,

Departamento de Proveedores  
First Medical Health Plan, Inc.



## **CARTA NORMATIVA #18-0705-A**

25 de octubre de 2018

**A:** Entidades de Salud, Grupos Médicos, y Proveedores contratados bajo Plan de Salud Vital

**Asunto:** Revisión a Guías de Servicios Pediátricos Preventivos del Departamento de Salud

Se incluye copia editada de las *Guías de Servicios Pediátricos Preventivos*, previamente enmendadas de acuerdo con las recomendaciones de *Bright Futures* y la Academia Americana de Pediatría. Dichas guías enmendadas fueron modificadas nuevamente y aprobadas por el Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Dr. Rafael Rodríguez Mercado, el 10 de octubre de 2018.

Esta última revisión, **refleja un cambio en los cernimientos recomendados para autismo, eliminando el cernimiento a los 30 meses de edad.** La intención del cambio es alinear las recomendaciones en las *Guías de Servicios Pediátricos Preventivos* con las contenidas en el *Protocolo Uniforme para la Vigilancia y el Cernimiento del Trastorno del Espectro del Autismo*.

Se requiere a todas las entidades de salud contratadas para ofrecer los servicios bajo el plan de salud Vital que, de inmediato, emitan una comunicación a los grupos médicos impartiendo la instrucción de circular estas guías entre los proveedores y reiterando que deben cumplir cabalmente con las mismas.

Solicitamos que las entidades, luego de emitir dicha comunicación a los grupos médicos y proveedores, envíen evidencia de esta gestión a los respectivos oficiales de cumplimiento asignados en ASES. Agradecemos su pronta atención a este asunto.

Cordialmente,

Angela M. Ávila Marrero  
Directora Ejecutiva

anejos (1)




GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Salud

# Guías de Servicios Pediátricos Preventivos

Revisada en Octubre 2018

Aprobado por



Rafael Rodríguez Mercado, MD, FAANS, FACS  
Secretario  
Departamento de Salud

10 de octubre de 2018



## Interpretación de Guías de Servicios Pediátricos Preventivos

Las Guías de Servicios Pediátricos Preventivos están divididas en cuatro etapas:

Infancia de 0 a 9 meses
Niñez Temprana de 12 a 48 meses
Niñez Intermedia de 5 a 10 años
Jóvenes de 11 a 21 años

Para cada etapa se presenta un listado de evaluaciones, cernimientos y pruebas de laboratorio **UNIVERSALES**, las cuales se recomienda se administren a toda la población pediátrica en las edades indicadas por una **X**.

Para cada etapa se presenta también un listado de evaluaciones, cernimientos y pruebas de laboratorios **SELECTIVAS**, con las indicaciones justificadas por hallazgos de riesgo en las evaluaciones (historial, examen físico o cernimientos) y acciones a tomar en las edades indicadas por un **asterisco\***.

Al final del documento hay una lista de enlaces para acceder información sobre las pruebas de cernimiento recomendadas.

Universal	Acción	Visita Prenatal	Recién Nacido	3 a 5 días	1 mes	2 meses	4 meses	6 meses	9 meses
Historial y examen físico		X historial familiar	X	X	X	X	X	X	X
Medidas peso kg/largo cm	Clasificar percentil en gráfica		X	X	X	X	X	X	X
Circunferencia de cabeza en centímetros	Clasificar percentil en gráfica		X	X	X	X	X	X	X
Vigilancia desarrollo y evaluación de conducta y condición psicosocial	Observación clínica e historial		X	X	X	X	X	X	X
Inmunizaciones	Evaluar cumplimiento con esquema vigente. Administrar vacunas necesarias para cumplir con esquema		X	X	X	X	X	X	X
Evaluación y apoyo de lactancia/alimentación	Referir para grupos de apoyo en la comunidad cuando sea indicado/ vigilar aumento de peso en primera semana	X	X	X	X	X	X	X	X
Cernimiento de Depresión Materna	Referir para apoyo y ayuda si resulta positivo				X			X	
Guía Anticipatoria		X	X	X	X	X	X	X	X
Cernimiento Auditivo	Ley 311, 2003: A infantes con pruebas positivas deben realizarse la prueba confirmatoria antes de los 3 meses de edad y recibir tratamiento definitivo antes de cumplir 6 meses de edad.		X						
Cernimiento Metabólico y Hemoglobinopatía	Ley 84, 1987		X						
Cernimiento Defecto Cardíaco Congénito Crítico	Oximetría de pulso luego de las 24 horas nacido, antes de la alta		X						
Cernimiento Hiperbilirubinemia	Prueba de bilirubina antes de la alta de hospital, a las 48 horas nacidos en el hogar		X						
Cernimiento del Desarrollo	Administrar instrumento de cernimiento validado. <i>Ages and Stages (ASQ)</i> última edición o <i>Survey Wellbeing Young Children (SWYC)</i>								X
Evaluación y Cernimiento de riesgo de caries	Cernimiento de riesgo para caries ( <i>Caries-risk Assessment Questionnaire</i> ). Referir todo infante al dentista para barniz de fluoruro a partir del primer diente.							X	X
Cernimiento Riesgo Tuberculosis	Cuestionario de riesgos, historial de exposición.			X				X	

Selectivo	Evaluación	Acción	Visita Prenatal	Recién Nacido	3 a 5 días	1 mes	2 meses	4 meses	6 meses	9 meses
Presión	Historial positivo de riesgo	Presión arterial		*	*	*	*	*	*	*
Visión	Historial y/o físico positivo	Oftalmólogo		*	*	*	*	*	*	*
Madre Prueba Zika Positivo durante embarazo	Sonograma de cabeza Evaluación por oftalmólogo Pediátrico, Seguir protocolo de cernimientos recomendado para estos infantes, cernimiento auditivo debe hacerse por "Auditory Brainstem Response" (ABR).	Referir a Servicios de Niños con Necesidades Médicas Especiales (Centros Pediátricos)		*						
Anemia	Historial de prematuro	Hematocrito o Hgb						*		
Plomo	Historial de riesgo de exposición positiva	Nivel de plomo en sangre							*	*

Universal	Acción	12 mo	15 mo	18 m	24 m	30 m	36 m	48 m
Historial y examen físico	Historial de actividad física / alimentación	X	X	X	X	X	X	X
Medida peso/estatura	Clasificar percentil en gráfica	X	X	X	X	X	X	X
Circunferencia de cabeza	Clasificar percentil en gráfica	X	X	X	X			
Guía Anticipatoria	No exponer a televisión, ni medios digitales	X	X	X	X	X	X	X
Vigilancia desarrollo y evaluación de conducta y condición psicosocial	Observación clínica e historial	X	X	X	X	X	X	X
IMC / BMI	Clasificar percentil en gráfica				X	X	X	X
Presión Arterial							X	X
Inmunizaciones	Evaluar cumplimiento con esquema vigente. Administrar vacunas necesarias para cumplir con esquema	X	X	X	X	X	X	X
Agudeza Visual	Evaluar objetivamente agudeza visual (ej.: cartilla Snellen)						X	X
Cernimiento auditivo	Audiometría							X
Anemia	Hematocrito o Hgb	X						
Autismo	Administrar instrumento <i>Modified Checklist for Autism in Toddlers</i> , (M-CHAT) o versión revisada (M-CHAT-R/F), seguir protocolo para autismo			X	X			
Cernimiento en el Desarrollo	Administrar instrumento de cernimiento validado. <i>Ages and Stages (ASQ)</i> última edición o <i>Survey Wellbeing Young Children (SWYC)</i>			X	X	X		
Evaluación y cernimiento de salud oral	Referir para Barniz de fluoruro mínimo cada 6 meses	X		X	X	X	X	X
Cernimiento Riesgo Tuberculosis	Cuestionario de riesgos, historial de exposición	X			X		X	X
Plomo	Nivel de plomo en sangre	X			X			
<b>Selectivo</b>	<b>Evaluación</b>	<b>12 m</b>	<b>15 m</b>	<b>18 m</b>	<b>24 m</b>	<b>30 m</b>	<b>36 m</b>	<b>48 m</b>
Presión Sanguínea	Historial positivo de riesgos	*	*	*	*	*	*	*
Visión	Historial y/o físico positivo o cernimiento positivo	*	*	*	*	*	*	*
Tuberculosis	Cernimiento de riesgo positivo	*		*	*		*	*
Audición	Historial y/o físico positivo o cernimiento positivo	*	*	*	*	*	*	*
Anemia	Historial y/o físico positivo		*	*		*	*	*
Dislipidemia	Historial familiar y físico positivo				*			*
Plomo**	Cernimiento de riesgo (Cuestionario de riesgo)						*	*
	Niveles plomo						*	*

Universal	Acción	5 Años	6 Años	7 Años	8 Años	9 Años	10 Años
Historial y examen físico	Historial de actividad física y bienestar emocional	X	X	X	X	X	X
Peso/ estatura	Clasificar percentil en gráfica	X	X	X	X	X	X
IMC/ BMI	Clasificar percentil en gráfica	X	X	X	X	X	X
Presión arterial		X	X	X	X	X	X
Guía anticipatoria	Promover actividad física más de 1 hora diaria / disminuir tiempo en consolas a menos de 2 horas diarias	X	X	X	X	X	X
Vigilancia desarrollo	Observación clínica e historial	X	X	X	X	X	X
Vigilancia conducta	Observación clínica e historial	X	X	X	X	X	X
Inmunizaciones	Evaluar cumplimiento con esquema vigente. Administrar vacunas necesarias para cumplir con esquema	X	X	X	X	X	X
Agudeza visual	Evaluar objetivamente agudeza visual (ej.: cartilla Snellen)	X	X	X	X	X	X
Cernimiento auditivo	Audiometría	X	X		X		X
Dislipidemia	Cernimiento: panel lípidos en ayuna					(Una vez)	
Salud oral	Visita al dentista para limpieza y evaluación 2 veces al año	X	X	X	X	X	X
Cernimiento riesgo tuberculosis	Cuestionario de riesgos, historial de exposición	X	X	X	X	X	X
<b>Selectivo</b>	<b>Evaluación</b>	<b>Acción</b>					
Visión	Historial y/o físico positivo o cernimiento positivo	Referido oftalmólogo	*	*	*	*	*
Audición	Historial y/o físico positivo o cernimiento positivo	Referido Audiólogo		*		*	
Anemia	Historial y/o físico positivo	Hematocrito o Hgb	*	*	*	*	*
Plomo	Cernimiento de riesgo positivo	Niveles plomo	*	*	*	*	*
Tuberculosis	Cernimiento de riesgo positivo	PPD	*	*	*	*	*
Dislipidemia	Historial familiar y físico positivo	Panel lípidos en ayuna		*		*	

Universal	Acción	Temprana: 11-14 Años	Media: 15-17años	Tardía: 18-21años
Historial detallado y examen físico	Historial de actividad física y bienestar emocional. Desarrollo características sexuales secundarias/ menarquia/ sueños mojados o sueños húmedos / historial actividad sexual/ hábitos de dormir	Anual	Anual	Anual
Peso/ estatura	Clasificar percentil en gráfica	Anual	Anual	Anual
IMC/ BMI	Clasificar percentil en gráfica	Anual	Anual	Anual
Presión arterial		Anual	Anual	Anual
Vigilancia desarrollo	Observación clínica e historial	Anual	Anual	Anual
Evaluación conducta	Cernimiento conducta de riesgo, conocida como CRAFFT versión en Inglés o CARLOS en español	Anual	Anual	Anual
Evaluación presencia de Violencia y/o Depresión	Cernimiento de depresión, "Patient Health Questionnaire 9" (PHQ9)	Anual	Anual	Anual
Promoción estilos de vida saludables	(Alimentación, Actividad Física, actividad sexual responsable y saludable, prevención del uso de alcohol y sustancias controladas, prevención de fumar)	Anual	Anual	Anual
Guía anticipatoria	Anticipar cambios fisiológicos y emocionales típicos para cada etapa	Anual	Anual	Anual
Inmunizaciones	Evaluar cumplimiento con esquema vigente. Administrar vacunas necesarias para cumplir con esquema	Anual	Anual	Anual
Visión	Evaluación objetiva utilizando tabla optométrica (ej.: cartilla Snellen).	Una vez entre 11 a 14	Una vez entre 15 a 17	Una vez entre 18 a 21
Cernimiento auditivo	Cernimiento por audiometría que incluya alta frecuencia entre 6,000 a 8,000 hz	Una vez entre 11 a 14	Una vez entre 15 a 17	Una vez entre 18 a 21
Dislipidemia	Panel lípidos en ayuna	una vez entre los 9 a 11 años		Una vez entre los 17 a 21 años
Salud Oral	Visita al dentista para evaluación y limpieza profesional 2 veces al año	Anual	Anual	Anual
VIH	Prueba de laboratorio con consentimiento previo e información del significado de los resultados positivo o negativo / Ley 45 de 2016 a partir de los 13 años, una cada 5 años	13 años	Una vez entre los 15 a 17 años	
Prueba en orina para Clamidia, Gonorrea	Universal NAAT en orina		Una vez entre los 15 a 17 años	
Sífilis (VDRL)	Laboratorio			Una vez entre los 18 a 21 años
Cervical Dysplasia	Pap smear			A los 21 años
Tuberculosis	PPD			Una vez entre los 18 a 21 años

Selectivo	Evaluación	Acción	Temprana: 11-14 Años	Media: 15-17 años	Tardía: 18-21 años
Visión	Historial, físico, cernimiento positivo	Referir al Oftalmólogo	*	*	*
Audición	Historial, físico, cernimiento positivo	Referir al Audiólogo	*	*	*
Anemia	Historial y/o físico positivo	Hematocrito o Hgb	*	*	*
Tuberculosis	Exposición casos TB positivo	PPD	*	*	
Prueba en orina para Clamidia, Gonorrea	Historial y/o físico positivo	Laboratorios NAATS	*		*
VIH	Historial y/o físico positivo	Prueba de laboratorio con consentimiento previo e información del significado de los resultados positivo o negativo/ Ley 45 de 2016 a partir de los 13 años, una cada 5 años			*
Embarazo	Sospecha embarazo	Prueba serológica	*	*	*
Sífilis (VDRL)	Historial y físico positivo	Laboratorio VDRL	*	*	

## Guías de Servicios Pediátricos Preventivos 2018

### Enlaces de Referencia:

### Enlaces para pruebas de cernimiento recomendadas

MCHAT y MCHAT-R/F <http://mchatscreen.com/>

[http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT-R\\_F\\_Spanish\\_Spain.pdf](http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT-R_F_Spanish_Spain.pdf)

[http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/MCHAT-R\\_Spain\\_20pictures.pdf](http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/MCHAT-R_Spain_20pictures.pdf)

[http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT\\_Spanish\\_Spain\\_FollowUp.pdf](http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT_Spanish_Spain_FollowUp.pdf)

[http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT\\_Spanish\\_Spain.pdf](http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT_Spanish_Spain.pdf)

Ages and Stages (ASQ)

<http://agesandstages.com/>

SWYC

<https://www.floatinghospital.org/The-Survey-of-Wellbeing-of-Young-Children/Age-Specific-Forms>

Caries-risk Assessment Questionnaire

[https://www.aap.org/en-us/Documents/oralhealth\\_RiskAssessmentTool.pdf](https://www.aap.org/en-us/Documents/oralhealth_RiskAssessmentTool.pdf)

CRAFFT o Carlos

<http://www.ceasar-boston.org/CRAFFT/screenCRAFFT.php>

Cuestionario para Evaluar Riesgo de Tuberculosis en Poblaciones Pediátricas

<http://www.salud.gov.pr/Dept-de-Salud/Documents/Cuestionario%20de%20Riesgo%20de%20Tuberculosis%20en%20Poblaciones%20Pedi%C3%A1tricas.pdf>

Cernimiento de depresión, "Patient Health Questionnaire 9" (PHQ9)

[https://aidsetc.org/sites/default/files/resources\\_files/PHQ-A%20Spanish\\_II%20.pdf](https://aidsetc.org/sites/default/files/resources_files/PHQ-A%20Spanish_II%20.pdf)

<http://www.uacap.org/uploads/3/2/5/0/3250432/phq-a.pdf>

Bright Futures

<https://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx>